

KHB 4-18 (AVEC BATTERIE)

Nettoyage mobile et simple : grâce au design maniable et compact du pistolet de nettoyage portable, les saletés tenaces sont éliminées en un clin d'œil.



Référence

1.328-210.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278793276
Appareil alimenté par batterie		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Pression	bar	21
Plage de pressions		Moyenne pression
Température d'eau en alimentation	°C	max. 40
Débit d'eau	l/h	max. 170
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension	V	18
Capacité	Ah	2,5
Autonomie par charge de la batterie	min	14 (2,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard	min	300
Courant de charge	A	0,5
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	1,3
Poids avec emballage	kg	2,8
Dimensions (L × l × H)	mm	292 × 89 × 228

Equipement

Versions	Batterie et chargeur inclus
Batterie	batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
Chargeur	chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
Aspiration de l'eau	■
Buse à jet plat	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■
Filtre de l'appareil	■

■ Standard.



Batterie interchangeable 18 V

- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Moyenne pression efficace et idéalement adaptée

- 21 bars de pression pour un nettoyage d'appoint efficace, mobile et facile.
- Buses Quick Connect faciles à changer.
- Buse à jet plat incluse pour un nettoyage en douceur.



Design léger et compact de l'appareil

- Liberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage.
- Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint.
- Ne dépend d'aucune arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration disponible séparément.

ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 (AVEC BATTERIE)

1.328-210.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES			
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
Battery Power 18 V / 5 Ah	2 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS			
Chargeur rapide 18 V	3 2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Set Battery Power 18/25	4 2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
Set Battery Power 18/50	5 2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
PORTABLE			
Extension de lance pour KHB et OC 6-18	6 2.644-173.0	Rallonge de lance pour augmenter la portée de 0,4 mètre. Pour un nettoyage plus confortable et plus efficace des endroits difficiles d'accès. Convient à tous les accessoires Kärcher.	■
Brosse de sols PS 20 pour KHB et OC 6-18	7 2.644-018.0	La brosse de sols PS 20 pour les modèles KHB et OC 6-18 est équipée de deux buses intégrées et d'une protection contre les éclaboussures.	□
Brosse WB 24 pour KHB et OC 6-18	8 2.644-136.0	La brosse de lavage portable WB 24 pour les nettoyeurs portatifs Kärcher complète le jet plat intégré par la puissance de nettoyage mécanique des poils extra-longs.	□
Lance multi jets MJ 24 pour KHB et OC 6-18	9 2.644-171.0	Lance de nettoyage polyvalente à jets multiples 5 en 1 pour les nettoyeurs à main Kärcher. Facile à régler en tournant la tête de la buse.	□
Lance vario 360° VJ 24 pour KHB et OC 6-18	10 2.644-172.0	Lance de pulvérisation variable avec articulation réglable sur 360° : le VJ 24 Handheld pour les nettoyeurs à main Kärcher convient parfaitement au nettoyage des zones difficiles d'accès.	□
Rotabuse DB 24 pour KHB et OC 6-18 / 7-18	11 2.644-472.0	La buse rotative du nettoyeur moyenne pression KHB et du nettoyeur extérieur OC 6-18 élimine efficacement et en profondeur les saletés tenaces.	□
Canon à mousse FJ 24 pour KHB et OC 6-18	12 2.644-135.0	Le jet de mousse portatif FJ 24 pour la distribution de détergents pour la maison et le jardin avec les nettoyeurs portatifs Kärcher.	□
Flexible d'aspiration d'eau SH 5 pour KHB et OC 6-18	13 2.644-124.0	Flexible d'aspiration souple de 5 mètres pour nettoyeurs portables Kärcher, destiné à aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les bidons d'eau.	□
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Chariot dévidoir HT 2	14 2.645-361.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée et manivelle.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 (AVEC BATTERIE)

1.328-210.0



	Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Chariot dévidoir HT 2.20 Set	15 2.645-362.0	Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3	16 2.645-363.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, support pour lance d'arrosage et manivelle.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3.20 Set	17 2.645-364.0	Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 4	18 2.645-365.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, d'un guide de tuyau et d'une manivelle.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 4.20 Set	19 2.645-366.0	Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 5 M	20 2.645-367.0	Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 5.20 M Set	21 2.645-368.0	Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enrouler et dérouler le tuyau.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 6 M	22 2.645-369.0	Le haut de gamme du chariot dévidoir, entièrement en métal et muni d'un guide de tuyau et d'un support pour lance, le HT 6 M peut contenir jusqu'à 100 mètres de tuyau en diamètre 13mm.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 2.10 Set	23 2.645-370.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 2.10 Set avec tuyau 10 mètres en diamètre 13 mm et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 3	24 2.645-371.0	Dévidoir portable et compact pouvant stocker jusqu'à 40 mètres de tuyau d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 3.20 Set	25 2.645-372.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 3.20 Set avec tuyau 20 mètres en diamètre 13 mm, support mural et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 4	26 2.645-373.0	Dévidoir portable et compact pouvant accueillir jusqu'à 40 m de tuyau d'arrosage, livré avec deux supports muraux pour une usage en statique.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 4.30 Set	27 2.645-374.0	Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 4.15	28 2.645-377.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 200 m ² .	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 (AVEC BATTERIE)

1.328-210.0



	Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Dévidoir mural automatique HBX 4.20	29	2.645-378.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 350 m ² . <input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.25	30	2.645-379.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 450 m ² . <input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.30	31	2.645-380.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 500 m ² . <input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.35	32	2.645-381.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 600 m ² . <input type="checkbox"/>
Dévidoir compact HBX 2.10	33	2.645-388.0	Léger et facile à ranger ce dévidoir d'appoint est idéal pour les balcons, les petits jardins ou petites terrasses. Déroulement et enroulement pratiques. Parfait pour un rangement compact. <input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PrimoFlex 1/2" 30m	34	2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C. <input type="checkbox"/>
K	35	2.645-296.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	36	2.645-297.0	<input type="checkbox"/>
K	37	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	38	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant. <input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m	39	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant. <input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m	40	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar. <input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m	41	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. <input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	42	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 (AVEC BATTERIE)

1.328-210.0



39, 41, 43



44, 46



45, 47



48



49



50



34-37, 51, 53, 55



52, 54, 56

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	43	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	44	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	45	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m	46	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m	47	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement NHP	48	2.645-399.0	Ensemble de tuyau pour nettoyeurs haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptateur de robinet G3/4, 1 x connecteur de tuyau et 1 x connecteur de tuyau avec Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	49	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	50	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	51	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	52	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm	53	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb - Garanti 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm	54	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	55	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm	56	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 (AVEC BATTERIE)

1.328-210.0



	Référence	Descriptif		
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	57	2.645-193.0	Le nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	58	2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
NETTOYER UN VÉHICULE				
RM 610 1l shampooing pour voiture 3en1	59	6.296-226.0		<input type="checkbox"/>
Nettoyant insectes RM 618	60	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="checkbox"/>
RM 640N RTU	61	6.296-288.0		<input type="checkbox"/>
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	62	6.296-105.0	Le nettoyant spécial pare-brise RM 650 est parfait pour des vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes et saletés avec effet antistatique.	<input type="checkbox"/>
Nettoyant spécial habitacle RM 651	63	6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les tâches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une odeur agréable.	<input type="checkbox"/>
Rénovateur tableau de bord RM 652	64	6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique.	<input type="checkbox"/>
Polish micro rayures RM 660	65	6.296-108.0	Le polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="checkbox"/>
Nettoyant spécial jantes Premium RM 667	66	6.296-048.0	Nettoyant de 500 mL en pulvérisateur, efficace pour jantes en aluminium, acier ou peintes. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="checkbox"/>
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	67	6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="checkbox"/>
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	68	6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="checkbox"/>
Nettoyant moto	69	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.