

Rapport revendeur VAE

Information revendeur

Alltricks Chateaudun SAV

7 rue des 13 Langues
28200 Chateaudun

Téléphone : +33130489007

E-mail : servicesav@alltricks.com

Site web :

Information Bosch DiagnosticTool 3

Mise à jour disponible :	Non	Nom de l'appareil pour l'attribution de licence :	AVCLNW071
--------------------------	------------	---	------------------

Configuration fabricant

ID système Bosch :	2042919d-7bf0-428 2-a06a-cc6814ef504 8	Site de production :	HD
Nom de marque :	Trek	Type de transmission :	Derailleur
ID VAE :	WTU194G0197V	ID type de transmission :	G100MDEMA0
Numéro d'article :	P5329136	Rapport de transmission maxi :	3,4
Vitesse :	25kmh_EU-AU-ZA	Circonférence de la roue arrière :	2083 mm
ID vitesse :	S100REA251	Réglage de l'assistance à la poussée :	débloqué
Vitesse maxi pour assistance :	25 km/h	Réglage du High Power Port :	débloqué
Ligne de produits :	Performance Line CX	Réglage du Low Power Port :	bloqué
ID de la ligne de produits :	P100M384X0	Réglage de l'éclairage :	débloqué
Catégorie de VAE :	eMTB(Trail)	ConnectModule prêt :	Oui
Date de production :	20/01/2025	Prêt pour PowerMore :	Oui

Configuration personnalisée

Assistance à la poussée activée :	Oui	Date/heure :	20/06/2025 12:48
Vitesse de l'assistance à la poussée :	4,0 km/h	Fuseau horaire :	Europe/Paris
Éclairage installé :	Non	Format de l'heure :	24 h
Statut de l'éclairage :	-	Langue d'affichage :	français
Puissance de l'éclairage :	-	Unité de distances :	Métriques
Numéro de serrure batterie :		Profil de propriété :	attribué
Correction de la circonférence de la roue arrière :	2083 mm	Fonction eBike Lock activée (système) :	Non
Manipulation détectée :	Non	Système eBike Lock bloqué :	Non

Modes d'assistance

Réglage	Désignation complète	Numéro d'application (numéro de version)				
Actif	TURBO	A100GAAAAO (241593126)	-	-	-	-
Actif	eMTB	A100GAAAE0 (241593126)	-	-	-	-
Inactif	SPORT	A100GAAAB0 (241593126)	-	-	-	-
Inactif	AUTO	A100G0AUTO (241593126)	-	-	-	-
Actif	TOUR+	A100GAAAFO (241593126)	-	-	-	-
Inactif	TOUR	A100GAAAC0 (241593126)	-	-	-	-
Actif	ECO	A100GAAAD0 (241593126)	-	-	-	-
Inactif	ECO+	A100ECOP38 (241593126)	-	-	-	-

Assistance Dynamique Vitesse maximale Couple maximal

Modifications des modes d'assistance :

débloqué

Mode d'assistance au démarrage :

Utilisé en dernier

Réglage du mode de démarrage :


débloqué

Statistiques VAE

Kilométrage total :	0,51 km
Durée de fonctionnement totale :	10 h
Temps de fonctionnement total (avec assistance) :	0 h

Données statistiques de roulage (depuis : --)

Distance parcourue :	0,51 km
Consommation d'énergie (totale) :	0,17 kWh
Consommation d'énergie (avec Drive Unit) :	0,16 kWh
Consommation d'énergie (sans Drive Unit) :	0 kWh
Fréquence de pédalage moyenne :	52 tr/min



Commande déportée System Controller

Numéro d'article :	EB13 100 000	Code produit :	BRC3100
Numéro de série :	37921-1052-01-368-00-0000	Version matériel :	4.1.3
Version matériel/logiciel :	5.0.2	Version logiciel :	15.12.3
Version du bootloader :	15.0.0	ID système Bosch :	2042919d-7bf0-4282-a06a-cc6814ef5048

Tension batterie interne : **4,2 V**

Drive Unit Performance Line CX

Numéro d'article :	EB11 100 00E	Code produit :	BDU3840
Numéro de série :	47815-0876-82-300-00-0000	Version matériel :	1.0.0
Version matériel/logiciel :	0.1.0	Version logiciel :	15.24.2
Version du bootloader :	1.2.3	High Power Port activé :	Non
Low Power Port activé :	Oui	Capteur de vitesse :	Capteur filaire
Fonction eBike Lock activée :	Non	Composant bloqué :	Non
ID système Bosch :	2042919d-7bf0-4282-a06a-cc6814ef5048	Couple maximal possible :	85 Nm

Batterie PowerTube 800

Numéro d'article :	EB12 100 04Z	Code produit :	BBP3880
Numéro de série :	47813-0038-14-797-31-2S55	Date de création :	13.10.2024
Version matériel :	4.0.1	Version matériel/logiciel :	2.1.0
Version logiciel :	15.10.1	Version du bootloader :	1.7.0
Composant bloqué :	Non	Fonction eBike Lock activée :	Non
Tension de la batterie :	40,5 V	Niveau de charge batterie :	82 %
Courant de charge maximal possible :	10,0 A	Température actuelle de la batterie :	23,3 °C
Température maximale de la batterie :	27,4 °C	Température minimale de la batterie :	10,5 °C
Durée dans mode de protection thermique :	0 min	Total kilowatt-heure fournis :	0,2 kWh
Nombre total d'Ah débités :	5 Ah	Nombre de cycles de charge complets :	0
Taux d'auto-décharge :	3,2 % par mois	Capacité restante calculée :	100 %

Commande déportée Mini Remote

Numéro d'article :	EB13 100 001	Code produit :	BRC3300
Numéro de série :	47711204101A13050000	Version matériel :	1.2.2
Version logiciel :	1.1.20	Version du bootloader :	0.0.0
Adresse MAC :	DE:E2:C0:1D:D4:68	État de la batterie :	99 %