

Rapport revendeur VAE

Information revendeur

Alltricks Chateaudun SAV
7 rue des 13 Langues
28200 Chateaudun

Téléphone :

E-mail :

Site web :

Information Bosch DiagnosticTool 3

Mise à jour disponible :	Non	Nom de l'appareil pour l'attribution de licence :	AVCLNB064
--------------------------	-----	---	-----------

Configuration fabricant

ID système Bosch :	7f25acdf-7957-456b-b674-5a670e878810	Ligne de production :	
Nom de marque :	Cannondale	Type de transmission :	Derailleur
ID VAE :	HA84537	ID type de transmission :	G100MDEMA0
Numéro d'article :	C25252U10SM	Rapport de transmission maxi :	3,40
Vitesse :	25kmh_EU-AU-ZA	Circonférence de la roue arrière :	2230 mm
ID vitesse :	S100REA251	Réglage de l'assistance à la poussée :	débloqué
Vitesse maxi pour assistance :	25 km/h	Réglage du High Power Port :	débloqué
Ligne de produits :	Performance Line CX	Réglage du Low Power Port :	bloqué
ID de la ligne de produits :	P100M374X0	Réglage de l'éclairage :	débloqué
Catégorie de VAE :	eMTB(Trail)	ConnectModule prêt :	Non
Date de production :	12/03/2024	Prêt pour PowerMore :	Non
Site de production :	Almelo		

Configuration personnalisée

Assistance à la poussée activée :	Oui	Fuseau horaire :	Europe/Berlin
Vitesse de l'assistance à la poussée :	4,0 km/h	Format de l'heure :	24 h
Éclairage installé :	Non	Langue d'affichage :	français
Numéro de serrure batterie :	X425232	Unité de distances :	Métriques
Correction de la circonférence de la roue arrière :	2230 mm	Profil de propriété :	Non attribué
Manipulation détectée :	Non	Fonction eBike Lock activée (système) :	Non
Date/heure :	26/08/2025 11:25	Système eBike Lock bloqué :	Non

Modes d'assistance


Réglage	Désignation complète	Numéro d'application (numéro de version)					
Actif	eMTB-shortcrank	A100MAAAB0 (241693122)	-	-	-	-	-
Actif	ECO	A100M00040 (241693122)	-	-	-	-	-
Actif	TOUR+	A100MAAAA0 (241693122)	-	-	-	-	-
Actif	TURBO	A100M00010 (241693122)	-	-	-	-	-
			 Assistance	 Dynamique	 Vitesse maximale	 Couple maximal	 Puissance maxi
Modifications des modes d'assistance :			débloqué				
Mode d'assistance au démarrage :			Utilisé en dernier				
Réglage du mode de démarrage :			débloqué				

Statistiques VAE

Kilométrage total : 293,9 km
Durée de fonctionnement totale : 55 h
Nombre de manipulations : 0
Temps de fonctionnement total (avec assistance) : 11 h

Données statistiques de roulage (depuis : --)

Distance parcourue : 293,9 km
Consommation d'énergie (totale) : 1,89 kWh
Consommation d'énergie (avec Drive Unit) : 1,83 kWh
Consommation d'énergie (sans Drive Unit) : 0,06 kWh
Fréquence de pédalage moyenne : 62 tr/min



Commande déportée LED Remote

Numéro d'article :	EB13 100 00E	Code produit :	BRC3600
Numéro de série :	37409-0161-43-368-01-0000	Version matériel :	6.0.0
Version matériel/logiciel :	5.2.0	Version logiciel :	16.12.1
Version du bootloader :	16.0.0	ID système Bosch :	7f25acdf-7957-456b-b674-5a670e878810
Tension batterie interne :	4,1 V		

Drive Unit Performance Line CX

Numéro d'article :	EB11 100 000	Code produit :	BDU3740
Numéro de série :	43708-2241-41-300-00-0000	Version matériel :	1.0.0
Version matériel/logiciel :	0.1.0	Version logiciel :	16.19.0
Version du bootloader :	1.2.3	High Power Port activé :	Non
Low Power Port activé :	Oui	Capteur de vitesse :	Capteur filaire
Fonction eBike Lock activée :	Non	Composant bloqué :	Non
Couple maximal autorisé :	Non disponible	ID système Bosch :	7f25acdf-7957-456b-b674-5a670e878810
Couple maximal possible :	85 Nm		

Batterie PowerTube 750

Numéro d'article :	EB12 100 00X	Code produit :	BBP3770
Numéro de série :	43721-0792-06-797-01-0013	Date de création :	21.01.2024
Version matériel :	5.1.2	Version matériel/logiciel :	2.0.0
Version logiciel :	16.0.3	Version du bootloader :	1.7.0
Composant bloqué :	Non	Fonction eBike Lock activée :	Non
Tension de la batterie :	41,1 V	Niveau de charge batterie :	96 %
Courant de charge maximal possible :	9,0 A	Température actuelle de la batterie :	21,6 °C
Température maximale de la batterie :	38,9 °C	Température minimale de la batterie :	8,6 °C
Durée dans mode de protection thermique :	0,0 min	Total kilowatt-heure fournis :	2,4 kWh
Nombre total d'Ah débités :	0,1 kWh	Nombre de cycles de charge complets :	8
Taux d'auto-décharge :	0.2 % par mois	Capacité restante calculée :	100 %

Écran Kiox 300

Numéro d'article :	EB13 100 003	Code produit :	BHU3600
Numéro de série :	33909-0642-01-A06-00-0000	Version matériel :	5.0.2
Version matériel/logiciel :	5.0.0	Version logiciel :	16.4.0
Version du bootloader :	1.3.7		