

Rapport revendeur VAE

Information revendeur

Alltricks Chateaudun SAV
7 Rue des 13 Langues
28200 Chateaudun

Téléphone : +33130489007
E-mail : servicesav@alltricks.com
Site web :

Information Bosch DiagnosticTool 3

Mise à jour disponible : Non
Nom de l'appareil pour l'attribution de licence : AVCLNB064






Configuration fabricant






ID système Bosch :	273c50dc-1ef4-4367-87af-53814bea04eb	Ligne de production :	
Nom de marque :	Canyon	Type de transmission :	Hub85Nm
ID VAE :	M14001B22E0004	ID type de transmission :	G100MHUB85
Numéro d'article :	50015345	Rapport de transmission maxi :	4,50
Vitesse :	25kmh_EU-AU	Circonférence de la roue arrière :	2092 mm
ID vitesse :	S100REA251	Réglage de l'assistance à la poussée :	débloqué
Vitesse maxi pour assistance :	25 km/h	Réglage du High Power Port :	débloqué
Ligne de produits :	Performance Line CX	Réglage du Low Power Port :	débloqué
ID de la ligne de produits :	P100M374X0	Réglage de l'éclairage :	débloqué
Catégorie de VAE :	eMTB(Tour)	ConnectModule prêt :	Oui
Date de production :	14/12/2023	Prêt pour PowerMore :	Oui
Site de production :	Canyon		

Configuration personnalisée

Assistance à la poussée activée :	Oui	Date/heure :	28/05/2026 12:20
Vitesse de l'assistance à la poussée :	4,0 km/h	Fuseau horaire :	Europe/Berlin
Éclairage installé :	Oui	Format de l'heure :	24 h
Statut de l'éclairage :	Enregistrer dernier réglage de l'éclairage	Langue d'affichage :	français
Puissance de l'éclairage :	5,5 W	Unité de distances :	Métriques
Numéro de serrure batterie :	0	Profil de propriété :	Non attribué
Correction de la circonférence de la roue arrière :	2092 mm	Fonction eBike Lock activée (système) :	Non
Manipulation détectée :	Non	Système eBike Lock bloqué :	Non

Modes d'assistance

Réglage	Désignation complète	Numéro d'application (numéro de version)					
Actif	ECO	A100M00040 (241993163)	-	-	-	-	-
Actif	TOUR+	A100MAAAA0 (241993163)	-	-	-	-	-
Actif	AUTO	A100M0AUTO (241993163)	-	-	-	-	-
Actif	TURBO	A100M00010 (241993163)	-	-	-	-	-
Inactif	TOUR	A100M00030 (241993163)	-	-	-	-	-
Inactif	SPORT	A100M00020 (241993163)	-	-	-	-	-
Inactif	eMTB	A100EAAAAB0 (241993163)	-	-	-	-	-
Inactif	eMTB-shortcrank	A100MAAAB0 (241993163)	-	-	-	-	-

 Assistance
  Dynamique
  Vitesse maximale
  Couple maximal
  Puissance maximale


Modifications des modes d'assistance : **bloqué**
 Mode d'assistance au démarrage : **Utilisé en dernier**
 Réglage du mode de démarrage : **débloqué**

Statistiques VAE

Kilométrage total : **3750 km**
 Durée de fonctionnement totale : **442 h**
 Temps de fonctionnement total (avec assistance) : **131 h**

Données statistiques de roulage (depuis : --)

Distance parcourue : 3750 km
 Consommation d'énergie (totale) : 19,84 kWh
 Consommation d'énergie (avec Drive Unit) : 18,77 kWh
 Consommation d'énergie (sans Drive Unit) : 1,07 kWh
 Fréquence de pédalage moyenne : 58 tr/min



Commande déportée LED Remote

Numéro d'article :	EB13 100 00E	Code produit :	BRC3600
Numéro de série :	33705-1956-03-368-01-0000	Version matériel :	6.0.0
Version matériel/logiciel :	5.2.0	Version logiciel :	19.22.0
Version du bootloader :	19.8.2	ID système Bosch :	273c50dc-1ef4-4367-87af-53814bea04eb
Tension batterie interne :	4,2 V		

Drive Unit Performance Line CX

Numéro d'article :	EB11 100 000	Code produit :	BDU3740
Numéro de série :	37622-0883-42-300-00-0000	Version matériel :	1.0.0
Version matériel/logiciel :	0.1.0	Version logiciel :	19.54.0
Version du bootloader :	1.2.3	High Power Port activé :	Oui
Low Power Port activé :	Oui	Capteur de vitesse :	Capteur interne
Fonction eBike Lock activée :	Non	Composant bloqué :	Non
Couple maximal autorisé :	Non disponible	ID système Bosch :	273c50dc-1ef4-4367-87af-53814bea04eb
Profil de propriété :	Non attribué	Couple maximal possible :	85 Nm

Batterie PowerTube 750

Numéro d'article :	EB12 100 00X	Code produit :	BBP3770
Numéro de série :	37418-0112-11-797-01-0030	Date de création :	18.06.2023
Version matériel :	5.1.2	Version matériel/logiciel :	2.0.0
Version logiciel :	19.17.1	Version du bootloader :	2.0.2
Composant bloqué :	Non	Fonction eBike Lock activée :	Non
Profil de propriété :	Non attribué	Tension de la batterie :	40,7 V
Niveau de charge batterie :	77 %	Courant de charge maximal possible :	9,0 A
Température actuelle de la batterie :	23,5 °C	Température de batterie maximale :	44,6 °C
Température minimale de la batterie :	-8,6 °C	Durée dans mode de protection thermique :	0,0 min
Total kilowatt-heure fournis :	21,8 kWh	Nombre total d'Ah débités :	0,6 kWh
Nombre de cycles de charge complets :	37	Taux d'auto-décharge :	Pas calculé
Capacité restante calculée :	89 %		

Écran Kiox 300

Numéro d'article :	EB13 100 003	Code produit :	BHU3600
Numéro de série :	28014-5844-01-A06-00-0000	Version matériel :	5.0.0
Version matériel/logiciel :	5.0.0	Version logiciel :	19.11.0
Version du bootloader :	1.5.0		

ConnectModule ConnectModule

Mode transport

Numéro d'article :	EB13 100 00B	Code produit :	BCM3100
Numéro de série :	27822-0520-01-368-03-0000	Version matériel :	7.2.0
Version matériel/logiciel :	6.5.0	Version logiciel :	19.11.3
Version du bootloader :	3.1.0	Version de firmware du modem :	BG95M2LAR02A04_01.011.01.011
Fonctions activées :	Oui	Fournisseur de fonctions :	Bosch Flow+
Fonction eBike Alarm activée :	Non	Alarme de déplacement :	On
Alarme de déplacement du VAE :	On	Composant bloqué :	Non
ID système Bosch :	273c50dc-1ef4-4367-87af-53814bea04eb	Marque :	CAN-CAN-CANYON
ID VAE :	M14001B22E0004	Profil de propriété :	Non attribué
ConnectModule activé :	Oui	Mode transport activé :	Oui
Niveau de charge batterie :	Charger	Tension batterie interne :	4,2 V
Dernier horodatage GPS :	22/02/2026 10:20		