

Rapport revendeur VAE

Information revendeur

Alltricks Chateaudun SAV
7 Rue des 13 Langues
28200 Chateaudun

Téléphone : +33130489007
E-mail : servicesav@alltricks.com
Site web :

Information Bosch DiagnosticTool 3

Mise à jour disponible : Non
Nom de l'appareil pour l'attribution de licence : AVCLNB064

Configuration fabricant

ID système Bosch :	6e01f74c-06b0-458d-83cf-ed2f40d1771b	Ligne de production :	
Nom de marque :	Bergamont	Type de transmission :	Derailleur
ID VAE :	bju30aa0m22080062a	ID type de transmission :	G100MDEMA0
Numéro d'article :		Rapport de transmission maxi :	3,82
Vitesse :	25kmh_EU-AU-ZA	Circonférence de la roue arrière :	1660 mm
ID vitesse :	S100REA251	Réglage de l'assistance à la poussée :	débloqué
Vitesse maxi pour assistance :	25 km/h	Réglage du High Power Port :	débloqué
Ligne de produits :	Performance Line	Réglage du Low Power Port :	bloqué
ID de la ligne de produits :	P100M336X0	Réglage de l'éclairage :	bloqué
Catégorie de VAE :	eCity	ConnectModule prêt :	Non
Date de production :	24/11/2022	Prêt pour PowerMore :	Non
Site de production :	GHM		

Configuration personnalisée

Assistance à la poussée activée :	Oui	Date/heure :	14/01/2026 09:44
Vitesse de l'assistance à la poussée :	4,0 km/h	Fuseau horaire :	Europe/Berlin
Éclairage installé :	Oui	Format de l'heure :	24 h
Statut de l'éclairage :	Allumage après départ	Langue d'affichage :	anglais
Puissance de l'éclairage :	3,0 W	Unité de distances :	Métriques
Numéro de serrure batterie :	t824438	Profil de propriété :	Non attribué
Correction de la circonférence de la roue arrière :	1660 mm	Fonction eBike Lock activée (système) :	Non
Manipulation détectée :	Non	Système eBike Lock bloqué :	Non

Modes d'assistance

Réglage	Désignation complète	Numéro d'application (numéro de version)					
Actif	ECO	A100M30040 (241793025)	-	-	-	-	-
Actif	TOUR+	A100M3AAA0 (241793025)	-	-	-	-	-
Actif	SPORT	A100M30020 (241793025)	-	-	-	-	-
Actif	TURBO	A100M30010 (241793025)	-	-	-	-	-
Inactif	ECO+	A100ECOP33 (241793025)	-	-	-	-	-
Inactif	TOUR	A100M30030 (241793025)	-	-	-	-	-
Inactif	AUTO	A100M3AUTO (241793025)	-	-	-	-	-
Inactif	eMTB	A100M3AABO (241793025)	-	-	-	-	-

Assistance
 Dynamique
 Vitesse maximale
 Couple maximal
 Puissance maxi


Modifications des modes d'assistance :
 Mode d'assistance au démarrage : Utilisé en dernier
 Réglage du mode de démarrage : débloqué

Statistiques VAE

Kilométrage total : 9,46 km
 Durée de fonctionnement totale : 9 h
 Temps de fonctionnement total (avec assistance) : 0 h

Données statistiques de roulage (depuis : --)

Distance parcourue : 9,46 km
 Consommation d'énergie (totale) : 0,07 kWh
 Consommation d'énergie (avec Drive Unit) : 0,05 kWh
 Consommation d'énergie (sans Drive Unit) : 0,01 kWh
 Fréquence de pédalage moyenne : 28 tr/min



Commande déportée LED Remote

Numéro d'article :	EB13 100 00E	Code produit :	BRC3600
Numéro de série :	18030-0164-01-368-00-0000	Version matériel :	5.0.2
Version matériel/logiciel :	5.1.0	Version logiciel :	17.19.3
Version du bootloader :	17.3.1	ID système Bosch :	6e01f74c-06b0-458d-83cf-ed2f40d1771b
Tension batterie interne :	4,1 V		

Drive Unit Performance Line

Numéro d'article :	EB11 100 00A	Code produit :	BDU3360
Numéro de série :	27527-0864-36-300-00-0000	Version matériel :	1.3.0
Version matériel/logiciel :	0.1.0	Version logiciel :	17.16.0
Version du bootloader :	1.2.3	High Power Port activé :	Non
Low Power Port activé :	Oui	Capteur de vitesse :	Capteur filaire
Fonction eBike Lock activée :	Non	Composant bloqué :	Non
Couple maximal autorisé :	Non disponible	ID système Bosch :	6e01f74c-06b0-458d-83cf-ed2f40d1771b
Profil de propriété :	Non attribué	Couple maximal possible :	75 Nm

Batterie PowerTube 500

Numéro d'article :	EB12 100 016	Code produit :	BBP3751
Numéro de série :	24007-0048-05-797-00-0016	Date de création :	07.04.2022
Version matériel :	3.1.0	Version matériel/logiciel :	1.1.0
Version logiciel :	17.8.3	Version du bootloader :	1.7.0
Composant bloqué :	Non	Fonction eBike Lock activée :	Non
Profil de propriété :	Non attribué	Tension de la batterie :	39,3 V
Niveau de charge batterie :	75 %	Courant de charge maximal possible :	6,0 A
Température actuelle de la batterie :	14,5 °C	Température de batterie maximale :	32,9 °C
Température minimale de la batterie :	9,6 °C	Durée dans mode de protection thermique :	0,0 min
Total kilowatt-heure fournis :	0,1 kWh	Nombre total d'Ah débités :	0,0 kAh
Nombre de cycles de charge complets :	0	Taux d'auto-décharge :	0.2 % par mois
Capacité restante calculée :	100 %		

Écran INTUVIA 100 (Mise à jour disponible)

Numéro d'article :	EB13 100 00F	Code produit :	BHU3200
Numéro de série :	24013000701A130000 01	Version matériel :	2.1.1
Version logiciel :	1.1.55	Version du bootloader :	1.0.2
Adresse MAC :	EB:8A:84:9E:22:B5	État de la batterie :	96 %