

# Rapport revendeur VAE

## Information revendeur

---

Alltricks Chateaudun SAV  
7 Rue des 13 Langues  
28200 Chateaudun

Téléphone : +33130489007  
E-mail : servicesav@alltricks.com  
Site web :

## Information Bosch DiagnosticTool 3

---

Mise à jour disponible : Non  
Nom de l'appareil pour l'attribution de licence : AVCLNB064

## Configuration fabricant

---

ID VAE :	WC14298095T1	Rapport de transmission min. :	0,68
Type de vélo :	Vélo à assistance électrique	Circonférence de la roue arrière :	2275 mm
Vitesse maxi pour assistance :	25 km/h	Circonférence de la roue arrière (somme de contrôle) :	0xF71C
Année-modèle :	MY22	Réglage de l'éclairage :	débloqué
Date de production :	26/10/2023	N° de variante de l'ABS :	0x0000
Site de production :	MCG HBN	Variante de l'ABS (somme de contrôle) :	0x00FF
Rapport de transmission maxi :	3,09		

## Configuration personnalisée

---

Identifiant d'application :	N34026	Correction de la circonférence de la roue arrière :	2275 mm
Nom de l'application :	25kmh_eMTBTourPlus_Derailleur_85Nm	High Power Port activé :	Non
Assistance à la poussée activée :	Oui	Manipulation détectée :	Non
Éclairage installé :	Oui	Date/heure :	05/06/2026 14:49
Statut de l'éclairage :	Enregistrer dernier réglage de l'éclairage	Format de l'heure :	24 h
Sortie d'éclairage :	12 V	Langue d'affichage :	français
Puissance de l'éclairage :	4,0 W	Unité de distances :	Métriques
Numéro de serrure batterie :	X146546		


## Statistiques VAE

---

Kilométrage total : 484,9 km  
Durée de fonctionnement totale : 36 h  
Temps de fonctionnement total (avec assistance) : 15 h

## Données statistiques de roulage (depuis : --)

Consommation d'énergie (totale) : 4,16 kWh



## Écran Intuvia

Numéro d'article :	1270 020 909	Code produit :	BUI255
Numéro de série :	0x38FFD70530334337 44612500	Version matériel :	0.0.2.2
Version logiciel :	5.9.2.0		

## Drive Unit Performance Line CX BDU450

Numéro d'article :	0275 007 074	Code produit :	BDU450CX
Numéro de série :	37421124641	Version matériel :	0.0.6.0
Version logiciel :	1.1.5.0	Fonction eBike Lock activée :	Non
Composant bloqué :	Non		

## Batterie PowerTube 625

Numéro d'article :	0275 007 543	Code produit :	BBP290
Numéro de série :	44017 0833 31 20	Version matériel :	1.5.0.2
Version logiciel :	1.12.1.0	Tension de la batterie :	35,4 V
Tension de cellule de batterie min. :	3,2 V	Nombre total d'Ah débités :	0,1 kWh
Durée dans mode de protection thermique :	0,0 min	Courant de charge maximal possible :	6,0 A
Température actuelle de la batterie :	22,1 °C	Température de batterie maximale :	41,5 °C
Température minimale de la batterie :	-3,8 °C	Nombre de cycles de charge complets :	6
Niveau de charge batterie :	31 %		

